



Apple Displays

完全デジタルなアップルのフラットパネルディスプレイが、厳しい眼を持つプロのクリエイターに選ばれる理由。それは、あなた自身の目で確かめてください。深みのある正確で鮮やかな色、業界最高クラスの広い視野角―アップルのディスプレイは、あなたのPower Mac G4にとって最高のパートナーです。

特長

完全デジタルな3つのアクティブマトリクスLCD

- ・17インチApple Studio Displayは、21インチCRT モニタに匹敵するワークスペースを提供。
- 20インチApple Cinema Displayは、見開き2ページ分以上のテキストやグラフィックス、ワイドフォーマットのDVDムービーを画面いっぱいに表示。
- 23インチApple Cinema HD Displayは、高解像度のHDコンテンツを実寸表示が可能。

ピュアデジタルのインターフェイス 多くのフラットパネルディスプレイとは異なり、歪みが一切ない 画面表示。調節はまったく不要。

業界最高クラスの視野角 斜めから見ても、最高レベルのカラー品質を提供。

高速ピクセルレスポンス フルモーション映像の編集や再生に理想的なスペースを提供。

一貫して正確な色 カラー領域の広さに加え、熱、湿度、電磁波にも強いため、いつまでも画面の隅々まで正しい色を表示。

補正も簡単 GretagMacbeth i1などの測定機器でキャリプレーションを実行し、アップルのカラーマネージメントシステム、ColorSync用のICCプロファイルを作成可能。

電気料金の節約 同じ画面サイズのCRTモニタに 比べ、消費電力量は三分の一、放射熱も数分の一。

すっきり整頓 ケーブル1本でつながるADC (Apple Display Connector)、2基のUSBポートの装備により、デスクの周辺を乱雑にすることなく、簡単にセットアップ。

技術仕様

スクリーンサイズ (対角表示可能サイズ)

- Apple Studio Display: 17インチ
- ・ Apple Cinema Display: 20インチ
- ・ Apple Cinema HD Display: 23インチ

スクリーンタイプ

・アクティブマトリクス方式(TFT)液晶ディスプレイ

旦海經檢的

- ・Apple Studio Display: 1,280×1,024ピクセル
- ・Apple Cinema Display: 1,680×1,050ピクセル
- ・Apple Cinema HD Display:1,920×1,200ピクセル

表示色数(最大

・約1,670万色

視野角(標準)

•水平170°、垂直170°

輝度(標進)

- Apple Studio Display: 200cd/m²
- Apple Cinema Display: 230cd/m²
- Apple Cinema HD Display: 200cd/m²

コントラスト比(標準)

• 350:1

ピクセルピッチ

- Apple Studio Display: 0.264mm
- Apple Cinema Display: 0.258mm
- Apple Cinema HD Display: 0.258mm

表面処理

・帯電/反射防止ハードコーティング

コントロール(ハードウェアおよびソフトウェア)

- ・システム起動、スリープON/OFF
- 輝度調節
- ・画面角度(上下方向)

コネクタ/ケーブル

- ・ADC (Apple Display Connector)によりデジタルビデオ、 USB、電力を搬送
- ・2ポート自己給電式USBハブ

電力条件

- ・入力電圧:24.5V~28V DC
- 最大消費電力: 40W (Apple Studio Display)、60W (Apple Cinema Display)、70W (Apple Cinema HD Display)、3W以下(省エネルギーモード時、各モデルとも)

動作環境

- ・動作時温度:10℃~35℃
- 保管時温度:-40°C~47°C
- ・動作時湿度:20%~80%(結露しないこと)
- · 最高動作時高度: 3.048m

適合基準

- FCC Part 15 Class B
- EN55022 Class B
- EN55024
- VCCI Class B
- AS/NZS 3548 Class B
- CNS 13438 Class B
 ICES-003 Class B
- ISO 13406
- MPR II
- IEC 60950
- UL 60950
- CSA 60950
- EN60950
- ENERGY STAR
- TCO 95

サイズ/重量

17インチApple Studio Display

- ・高さ:43.9cm
- •幅:44.7cm
- ・奥行き: 17.6cm~24.9cm (最小~最大)
- ・重量:6.6kg

20インチApple Cinema Display

- ・高さ:43.9cm
- •幅:54.2cm
- ・奥行き: 17.6cm~26.5cm (最小~最大)
- ・重量:8.6 kg

23インチApple Cinema HD Display

- ・高さ:48.8cm
- •幅:61.4cm
- ・奥行き: 18.7cm~28.0cm (最小~最大)
- 重量: 11.5kg

Apple Displays			
製品番号	Apple Studio Display M7649J/B	Apple Cinema Display M8893J/A	Apple Cinema HD Display M8537J/A
スクリーンサイズ/タイプ	17インチ(対角表示領域) アクティブマトリクスLCD	20インチ(対角表示領域) アクティブマトリクスLCD	23インチ(対角表示領域) アクティブマトリクスLCD
最大解像度	1,280×1,024ピクセル	1,680×1,050ピクセル	1,920×1,200ピクセル
視野角	水平170°、垂直170°	水平170°、垂直170°	水平170°、垂直170°
表示色数	約1,670万色	約1,670万色	約1,670万色
入出カポート	Apple Display Connector、 2ポート自己給電型USBハブ	Apple Display Connector、 2ポート自己給電型USBハブ	Apple Display Connector、 2ポート自己給電型USBハブ
適合基準	ENERGY STAR, TCO 95	ENERGY STAR, TCO 95	ENERGY STAR, TCO 95
システム条件	 Apple Studio Displayには、Mac OS X v10.1.3以降、またはMac OS 9.2.2以降が稼働する以下のシステムが必要です:		

サービス&サポートの延長

AppleCare Protection Planにご加入いただくと、アップル製品のサービス&サポートをご購入日より3年間に延長できます。このサービスでは、Mac、Mac OS、アップルのコンシューマ向けアプリケーションのサポートが受けられ、電話一本でほとんどの問題が解決します。アップルディスプレイについては、Power Mac G4またはPowerBook G4と同時に購入した1台をサポート対象に含むことができます。詳しくは、アップルのWebサイト(www.apple.co.jp/support/products/)をご覧いただくか、0070-800-APPLE-1 (0070-800-27753-1) (月~金9:00~19:00、土日祝祭日9:00~17:00)まで電話でお問い合わせください。

さらに詳しい情報

本製品に関する詳細、ならびにアップル製品のご購入に関する情報は、アップルのオンラインストア、Apple Store (www.apple.com/japanstore)をご覧いただくか、お近くのアップル製品取扱販売店までお問い合わせください。電話でのお問い合わせは、0120-APPLE-1 (0120-27753-1)までどうぞ。また、アップル製品取扱販売店の情報は、www.apple.co.jp/buyをご覧ください。

Macでご利用になれる何千ものハードウェアおよびソフトウェア製品に関する最新情報については、Macintosh製品ガイド

(guidejp.apple.com/jpindex.html)をご覧ください。

© 2003 Apple Computer, Inc. All rights reserved. Apple、Apple Cinema Display. Apple Store、Apple Studio Display. ColorSync、Mac、Mac OS、PowerBook、Power Macは、米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc.の商標です。AppleCareは、米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc.のサービスマークです。ENERGY STARは、米国の商標です。この資料に記載のその他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。この資料の記載内容は2003年1月現在のものです。この資料に記載された仕様は予告なく変更することがあります。